CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

magazyn 12.9m² posadzka

magazyn 11.2m² posadzka

magazyn 4.3m² posadzka

kotłownia 20.7m² terakota

kotłownia 20.7m² posadzka

kl. schod 8.8m² terakota

0/1 magazyn sprzętu 35.8m² terakota

0/2 garderoba 15.6m² terakota

h=277cm

szczelina dylatacyjna 5cm

kratka odwadniająca

kratka odwadniająca

S1
tynk cem – wapienny 1.5cm
bloczek bet. 38cm na wys. 125cm
tynk cem – wapienny 1.5cm
izolacja 2x izohan
styrodur 10cm
folia kubełkowa

S2
tynk cem – wapienny 1.5cm
porotherm 38 Si
tynk cem – wapienny 1.5cm
tynk akrylowy

S3
tynk cem – wapienny 1.5cm
porotherm 25
tynk cem – wapienny 1.5cm

S4
tynk akrylowy
tynk cem – wapienny 1.5cm
bloczek betonowy 25cm
tynk cementowy
izolacja 2x izohan

– ściana do zamurowania
– ściana do rozbiórki
– ściana nowoprojektowana

Temat:	Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku GOK w zabudowie usługowej.
Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie ul.Płocka 8; 96-520 Iłów
Opracował:	inż. Marek Krawczyk MAZ/0327/OWOK/05 mgr inż. Anna Geras
Projektant:	Romualda Maj
Sprawdzający:	
Branża:	Architektura
Lokalizacja:	Iłów Osada , gmina Iłów nr ewid. działki 40/2 i 40/3
nr rys.	A-2
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY

data:	format rys.	skala rys.	nr strony
III. 2009r.	a2	1:50	.....