
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Ro-
boty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA
ADRES INWESTYCJI : BUDY ŁOWSKIE, GM.ŁÓW, POW.SOCHACZEWSKI, WOJ.MAZOWIECKIE
INWESTOR : GMINA ŁÓW
ADRES INWESTORA : UL.PŁOCKA 2, 96-520 ŁÓW
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.P.SZYMAŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 31.12. 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.12. 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		sieć wodociągowa			
1	KNNR 1 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wykop w drodze 213.15	m ³		
			m ³	213.150	
				RAZEM	213.150
2	KNNR 1 d.1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)- wykop w drodze 37.6	m ³		
			m ³	37.600	
				RAZEM	37.600
3	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV- wykop na odkład 1661.41	m ³		
			m ³	1661.410	
				RAZEM	1661.410
4	KNNR 1 d.1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 293.19	m ³		
			m ³	293.190	
				RAZEM	293.190
5	KNNR 1 d.1 0305-05	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości 293.19	m ³		
			m ³	293.190	
				RAZEM	293.190
6	KNNR 1 d.1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 501.5	m ²		
			m ²	501.500	
				RAZEM	501.500
7	KNNR 11 d.1 0501-05- analogia	Zasyпка wykopu piaskiem w drodze 250.75	m ³		
			m ³	250.750	
				RAZEM	250.750
8	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami - kat.gr. III-IV 1661.41	m ³		
			m ³	1661.410	
				RAZEM	1661.410
9	KNNR 1 d.1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęsz- czeniem ; kat.gr. I-III 269.59	m ³		
			m ³	269.590	
				RAZEM	269.590
10	KNNR 1 d.1 0502-02	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.IV 1966.75	m ²		
			m ²	1966.750	
				RAZEM	1966.750
11	KNNR 11 d.1 0301-01	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm 875.2	m		
			m	875.200	
				RAZEM	875.200
12	KNNR 4 d.1 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 2 d.1 1403-01	Malowanie hydrantów 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 4 d.1 1701-01- analogia	Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej - podłączenie poprzez trójnik 80/80mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 4 d.1 1014-02	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm-trójnik 80/80 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 4 d.1 1014-02	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm- korek 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 11 d.1 0304-02	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 4 d.1 1408-01	układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - wykonanie bloków oporowych 0.84	m ³		
			m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
19	KNNR 4 d.1 1407-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m 7.35	m ²		
			m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
20	KNNR 4 d.1 1408-01	obetonowanie hydrantów i skrzynek ulicznych do zasuw 0.16	m ³		
			m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
21	KNNR 4 d.1 1005-04	Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm 24	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNNR 11 d.1 0404-02	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur 31	m		
			m	31.000	
				RAZEM	31.000
23	KNNR 11 d.1 0402-06	Przewierthy dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNNR 11 d.1 0401-02	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t z 4 płyt przejazdowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2					