

Przebudowa drogi gminnej, przez Budy Iłowskie dz. nr 211,152, o naw. żużlowej na bitumiczną szer.  
3,50m L=0,341km

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Roboty pomiarowe</a>		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.3410
			od KOŃCA POPRZEDNIEGO ODCINKA 1+341: 0,341		0.34100
			<a href="#">Dział nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa</a>		
2	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1364.0000
			341*4,0		1364.00000
3	BCD D-04.04.02-1 3		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1261.7000
			całość: 341*3,7		1261.70000
			<a href="#">Dział nr 3. Nawierzchnia</a>		
4	BCD D-05.03.05-0 1		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, AC16W dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1325.7000
			jezdnia: 341*3,7		1261.70000
			skrzyżowanie: 8*8*0,5*2		64.00000
5	BCD D-05.03.05-0 5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, AC11S, dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1257.5000
			po prostej: 341*3,5+8*8*0,5*2		1257.50000
			<a href="#">Dział nr 4. Pobocza, oznakowanie</a>		
6	BCD D-04.04.02-1 1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	341.0000
			szer. 2x0,5m,: 341*0,5*2		341.00000
7	BCD D-07.02.01-0 2		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7.0000
			7		7.00000
8	BCD D-07.02.11-0 3		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	12.0000
			A-6b,c: 1+1		2.00000
			E-4 (Budy Iłowskie, Rokocina): 1		1.00000
			A-7: 1		1.00000
			B-18(8t) z T-0: 1+1		2.00000
			B-33(50): 1		1.00000
			A-4 z T-5 i T-2(1,4km): 1+1+1		3.00000
			A-7 z T-1(150): 1+1		2.00000

Przebudowa drogi gminnej, przez Budy Iłowskie dz. nr 211,152, o naw. żużlowej na bitumiczną szer.  
3,50m L=0,341km

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty pomiarowe</b>				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.3410		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa</b>				
2. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1364.0000		
3. BCD D-04.04.02-13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1261.7000		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Nawierzchnia</b>				
4. BCD D-05.03.05-01 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, AC16W dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1325.7000		
5. BCD D-05.03.05-05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, AC11S, dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1257.5000		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				
<b>Element nr 4. Pobocza, oznakowanie</b>				
6. BCD D-04.04.02-11 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	341.0000		
7. BCD D-07.02.01-02 Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7.0000		
8. BCD D-07.02.11-03 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	12.0000		
<b>Razem wartość elementu nr 4</b>				

---

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu